Matador

Das Beste für Ihren Betrieb – Selbstreinigende Prismenwalze®



Das Multitalent für Front und Heck

- Für Acker und Grünland – von der Grünlandpflege bis zur Maisaussaat
- Optimales Saatbett: Sichere Feldaufgänge, Verdunstungs- und Verschlämmungsvorsorge
- Von 1,50 bis 6,30 Meter

Bestnote Zünsler-Bekämpfung top agrar

GÜTTLER®



SÄWALZE IN FRONT
DAS FRONTGEWICHT, DAS FÜR SIE ARBEITET.

Mit totem Frontballast binden Sie sich einen Klotz ans Bein

und sparen an der falschen Stelle.

Bodenschonend
Mit der Matador von GÜTTLER bekommen Sie ein „Frontgewicht“, das für Sie arbeitet. Sie liefern damit nicht nur ein besseres Ergebnis ab, sondern schonen nebenbei auch Schlepper und Boden.

Gewichtige Fakten, die für sich sprechen:

- Rückfestigung vor dem Schlepper
- Feinschliff am Saatbett
  Austarierte Achslasten
- Weniger Bodenverdichtung
- Gleichmäßige Ablage
- Rasche, sichere Feldaufgänge
- Vitale Bestände
- Effektiveres Unkrautmanagement (auch die Unkräuter laufen schnell und gleichmäßig in einer Welle auf)



Matador 610



Schlepper mit Frontgewicht – So vergeudet man Energie, schädigt den Boden und die Kultur



GÜTTLER: Der Walzenpionier

„Rückverfestigung und Bodenstruktur“ –
das GÜTTLER-Leitmotiv seit mehr als 35 Jahren!

Als Fritz Güttler 1976 die Prismenwalz® entwickelte und patentierte, stand dabei das Leitbild der idealen Bodenstruktur eines Saatbetts an vorderster Stelle Der **Schaffuß-Effekt** der GÜTTLER-Walze ist mittlerweile ein stehender Begriff.

Seitdem wurde der Prismenstern weiter optimiert und ist heute wahrscheinlich das effektivste Werkzeug für ein ideales Saatbett:
unten fest und fein – oben locker krümelig.

DIE WALZE MIT DEM GOLDENEN HUFTRITT®
DAS ORIGINAL / DESIGNED BY GÜTTLER

EIN FRONTGEWICHT IST BILLIGER? – NUR AUF DEN ERSTEN BLICK

Schwere Sägeräte erfordern beim Wenden und auf der Straße massiven Frontballast . Während der Arbeit, beim Säen, wird der Schlepper jedoch extrem kopflastig und spurt tief ein.


SICHERE FELDAUFGÄNGE, VITALE BESTÄNDE – VOM START WEG AUF DER SICHEREN SEITE!

OPTIMALE KRÜMELUNG UND RÜCKFESTIGUNG MIT DEM GÜTTLER PRISMENSTERN!

Jeder Keimling braucht zu seiner Entwicklung drei Faktoren:

- Wärme
- Luft
- Wasser

in einem möglichst ausgeglichenen Verhältnis.



Kapilarwasser


Feinerde unten bewirkt beste Sameneinbettung


Grobkrümel oben, garantieren besten Verschlämmungsschutz. Feinerde im festen, wasserführenden Saathorizont! GÜTTLER Walzen hinterlassen ein ideales Saatbett.

GreenMaster 600 Alpin mit Matador 610 – Genial auch auf Grünland: Bestockungsanregung, Bodenschluss für die Nachsaat, dichtere Graßnarben, höhere Erträge

MATADOR KLAPPBAR VON 4 BIS 6 METER BELIEBT BEI LOHNUNTERNEHMEN UND GROSSBETRIEBEN:

- Vielfältiger Einsatz, ganzjährige Auslastung
- Schnelle Amortisation
- Professionelle Grünlandpflege
- Walzen vor oder nach der Saat
- Etablierung von Untersaaten
- Auf Rapsstoppel:
  Ausfallraps und Unkräuter zum Keimen anregen
- Bestellung von Zwischenfrüchten
- Umwalzen von Begrünungen vor der Bodenbearbeitung
- Maiszünslerbekämpfung
- Ausgewinterte Saaten im zeitigen Frühjahr anwalzen, Bodenschluß wiederherstellen, Bestockung anregen



Matador 610 – Transportbreite 2,50 m



Matador 610 – Untersaaten in Mais (oder Getreide) einbringen – Zwischenfruchtanbau etc.



KUNDEN BERICHTEN: LOHNUNTERNEHMEN SUDENN, VARREL

„Als ich die Matador 610 wegen des Biogas-Booms zur Maissaat anschaffte, glaubte ich, dass ich darüber hinaus keine weitere Auslastung der Walze bekommen würde. Umso überraschter war ich von der ausserordentlich starken Nachfrage nach dem Gerät zur Grünlandpflege und zur Maiszünslerbekämpfung.

Die Maschine hat sich als Multitalent erwiesen und ist fast das ganze Jahr über im Einsatz. Auf Grünland und zur Zünslerbekämpfung kombinieren wir mit einem Front-Striegel von GÜTTLER und bauen ein Sägerät auf.

Die guten Arbeitsergebnisse dieser Kombination haben sich schnell rumgesprochen, so daß wir neue Kunden gewinnen konnten.“

MATADOR 420 – 610 SELBSTREINIGENDE PRISMENWALZE® Ø 45/50 CM HYDRAULISCH KLAPPBAR

- Serienmäßige Ausstattung
- Wahlweise für Front- und Heckanbau
- Hydraulische Klappung
- Warntafeln mit Beleuchtung, bei Bestellung bitte um Angabe, ob für Front oder Heck

Prismenwalze® mit U-Klappung = 1,80 m Mittelteil + Seitenteile					
Typ	Arbeitsbreite	Rahmenbreite	Transportbreite	Bemerkungen	Gewicht
Matador 420	4,18 m	4,28 m	3,00 m	3,00 m + 2 x 0,6 m	1.945 kg
Matador 460	4,63 m	4,72 m	3,00 m	3,00 m + 2 x 0,8 m	2.105 kg
Matador 510	5,06 m	5,75 m	2,50 m	1,80 m + 2 x 1,90 m	2.235 kg
Matador 610	6,18 m	6,29 m	2,50 m	1,80 m + 2 x 2,10 m	2.555 kg

Zubehör			
Beschreibung	Bemerkungen		Gewicht
Warntafeln mit Beleuchtung	Serienausstattung		20 kg
Verbreiterung auf 610	für Matador 420		610 kg
Verbreiterung auf 610	für Matador 460		450 kg
Einebnungsschiene 420	Nur für Frontanbau	3,00 m + 2 x 0,6 m	390 kg
Einebnungsschiene 460	Nur für Frontanbau	3,00 m + 2 x 0,8 m	400 kg
Einebnungsschiene 510	Nur für Frontanbau	2 x 2,50 m	410 kg
Einebnungsschiene 610	Nur für Frontanbau	2 x 3,00 m	430 kg
Heck-Dreipunktturm			130 kg



Effektive Bekämpfung des Maiszünslers mit enormer Schlagkraft und moderatem Spritverbrauch



Maiszünslerbekämpfung und gleichzeitig Begrünung etablieren

Matador 30 – starr von 1,5 bis 4 m. Das Multitalent für's ganze Jahr. Für Grünland und Acker.



Umwalzen von Begrünungen vor der Bodenbearbeitung

MATADOR 15 BIS 41 – SELBSTREINIGENDE PRISMENWALZE® Ø 45/50 CM

- Wahlweise für Front- und Heckanbau
- Äusserst robuste und reparaturfreundliche Bauweise
- Mit Mittellager und Rahmenrohr 140 x 80 mm
- Doppelwandige Lagerschilde
- Achsen 4-fach gelagert
- Dreipunktturm Kat. 2, verschraubt, mit Stützfuss U



Matador 30 – Zur Saatbettbereitung in Front und Heck



Effektive Bekämpfung des Maiszünslers mit enormer Schlagkraft und moderatem Spritverbrauch



KUNDEN BERICHTEN: JOHANNES SAMS, NEUMARKT AM WALLERSEE, ÖSTERREICH

„Wir säen unser Grünland regelmäßig nach. Das Nachwalzen mit der Glattwalze brachte jedoch nur unbefriedigende Ergebnisse. Seitdem wir die Matador 30 einsetzen, stimmen die Aufgänge. Die Bestockungsanregung durch die Walze bemerken wir ebenfalls. Auch Neuansaaten gelingen bestens.

Mittlerweile walzen wir auch im Ackerbau alle Saaten mit der Matador an und erzielen sehr hohe und vor allem, wie wir es früher nicht kannten, sehr gleichmäßige Feldaufgänge. Trotz 1300 mm Niederschlag pro Jahr ist Verschlämmung kein Thema.
Meine anfängliche Skepsis ist zwischenzeitlich der Überzeugung gewichen, dass dies eine lohnende Investition war.“

Prismenwalze® Grauguss komplett mit Rahmen 140 x 80 mm, Dreipunktturm DPT 45, Stützfuß U und Endabstreifer				
Typ	Arbeitsbreite	Transportbreite	Bemerkungen	Gewicht
Matador 15	1,41 m	1,50 m	ohne Mittellager	556 kg
Matador 16	1,53 m	1,62 m	ohne Mittellager	592 kg
Matador 22	2,10 m	2,18 m	mit Mittellager	807 kg
Matador 25	2,36 m	2,45 m	mit Mittellager	850 kg
Matador 27	2,57 m	2,65 m	mit Mittellager	917 kg
Matador 30	2,92 m	3,00 m	mit Mittellager	1.030 kg
Matador 32	3,10 m	3,18 m	mit Mittellager	1.091 kg
Matador 34	3,33 m	3,45 m	mit Mittellager	1.238 kg
Matador 41	4,05 m	4,13 m	mit Mittellager	1.453 kg

Zinkenvorsatz Kulti 150 mm Strichabstand, 3-balkig komplett mit Seitenplatten				
für Matador 27	2,50 m	2,50 m	starr	445 kg
für Matador 30	3,00 m	3,00 m	starr	485 kg
für Matador 41	4,00 m	4,00 m	starr	565 kg
Zubehör				
Warntafeln mit Beleuchtung				15 kg
Dreipunktturm für Heckanbau für Matador mit Zinkenvorsatz				153 kg



DIE WALZE MIT DEM GOLDENEN HUFTRITT®
DAS ORIGINAL / DESIGNED BY GÜTTLER

Zwei unterschiedlich große Sternhälften arbeiten jeweils zusammen und gewährleisten so die unübertroffene Selbstreinigung der Prismenwalzen®



Matador 30 – Zur Saatbettbereitung mit Kreiselegge



Matador 30 – Mit Zinkenvorsatz und Heck-Dreipunktturm (Zubehör)

Das Beste für Ihren Boden.
Vitale Bestände – sichere Erträge!



Anhängewalzen Mayor, OffSet®, Master und Magnum
Top Saatbett: Verschlämmungs- u. Erosionsschutz, bodenschonend, zur Maiszünslerbekämpfung mit enormer Schlagkraft.
Exzellent auf Grünland.



Simplex Prismenwalze®
Der Problemlöser für Kreiseleggen: In Synthetik fast 50 % leichter – weltweit einmalig! Berührungslose Ausräumer, leichtzügig!



Frontpacker Avant und Duplex
Mit weniger Arbeitsgängen und Diesel ein besseres Saatbett! Schont Schlepper, Gerät und Boden!



GreenMaster, das 5-in-1-System – für Grünland und Ackerbau:
Das 1. effektive Gerät gegen Gemeine Rispe! Baukastensystem: Striegel und Walze getrennt oder kombiniert einsetzbar!



Super Maxx® BIO
Doppelte Flächenleistung und halber Spritverbrauch:
Das Ganzjahresgerät für flache Stoppelbearbeitung, Unkraut-bekämpfung, Gülleeinarbeitung und Saatbett.



Mediana Prismenwalze®
Die mittelschwere GÜTTLER Säwalze schont Schlepper und Boden. Ideal für Rüben, Mais, Gemüse und Raps.
Für Front und Heck!

10012352_07_2018_JD_WMD_ Abbildungen und technische Daten unverbindlich. Änderungen vorbehalten.

Führend in Bodenstruktur

GÜTTLER®

GÜTTLER GmbH • D-73230 Kirchheim/Teck
+49 (0) 70 21 98 57-0 • www.guettler.de