Matador

Rouleau porté autonettoyant grand diamètre



Le rouleau le plus polyvalent de sa catégorie

- Attelage frontal et arrière
- Châssis porte-outils de série
- Disponible de 1 à 8m avec extensions
- Grandes cultures et prairies
- Nombreuses options disponibles



GÜTTLER®



ROULEAU DE SEMIS FRONTAL - LA MASSE UTILE

Il est nécessaire d'équilibrer le tracteur au travail, mais en attelant une masse morte sur votre relevage avant, vous économisez au mauvais endroit!

Conservation du sol
Avec le rouleau Matador de chez GÜTTLER, vous obtenez un outil frontal qui travaille pour vous. Non seulement le résultat est meilleur, mais en plus vous protégez les tracteurs, le chauffeur et la structure du sol.

Les caractéristiques d'un bon semis :

- Raffermissement devant le tracteur
- Émietter uniquement le lit de semences
- Charges équilibrées sur les essieux
- Moins de compactage du sol
- Stockage uniforme
- Levée rapide et régulière
- Une gestion plus efficace des mauvaises herbes
  En effet, les mauvaises herbes germent toutes en même temps, en une vague ce qui est plus facile à gérer.



Matador 610 au semis.



Tracteur avec masse frontale - c'est comme ça que vous gaspillez de l'énergie et que vous endommagez le sol et la culture.



GÜTTLER: Le pionnier du rouleau

"Reconsolidation et structure du sol“ –
Le slogan principal de GÜTTLER depuis plus de 35 ans!

Quand Fritz Güttler développa le rouleau prismatique en 1976 et le breveta, il pensait au modèle idéal de la structure du sol et en particulier au lit de semences.

L'effet du piétinement de moutons du rouleau GÜTTLER est désormais connu de tous. Depuis, le disque original a été optimisé et est aujourd'hui probablement l'outil le plus efficace pour un lit de semences idéal : de la terre fine en dessous et des mottes au-dessus.

Le rouleau au piétinement de moutons
L' original. Depuis 1978

UN POIDS FRONTAL SEMBLE MOINS CHER? SEULEMENT AU PREMIER COUP D'OEIL !

Les semoirs sont de plus en plus lourds, et doivent être compensés par une masse frontale sur la route. Par contre, aux champs, en semant, le tracteur pique du nez et les roues avant s'enfoncent. Cela abîme le sol et consomme de l'énergie inutilement.


AVEC UN ROULEAU FRONTAL, LE TRACTEUR EST ÉQUILIBRÉ AUSSI BIEN SUR ROUTE QU'AU TRAVAIL. LE LIT DE SEMENCES EST NETTEMENT AMÉLIORÉ !

ÉMIETTEMENT AU TOP ET RAFFERMISSEMENT OPTIMAL GRÂCE AUX DISQUES PRISMATIQUES DE GÜTTLER!

Chaque semis a besoin de trois facteurs pour son développement:

- Chaleur
- Air
- Eau par capillarité

Un trio bien équilibré.





La terre fine dans le lit de semences est la base d'une germination régulière des graines.



Les mottes en surface garantissent la meilleure protection qui soit contre la battance. Grâce au lit de semences idéal laissé par le rouleau Güttler, vos cultures donneront leurs meilleurs rendements !

Matador 30 - disponible aussi de 1,5 à 4 m en châssis rigide. Le polyvalent pour toute l'année, tant sur prairies qu'en terres arables.



Destruction des couverts végétaux

MATADOR 10 - 41

ATTELAGE 3 POINTS RÉVERSIBLE
ROULEAU PRISMATIQUE AUTO-NETTOYANT®
Ø 45/50 CM

- Possibilité d'attelage avant et arrière
- Construction extrêmement robuste
- Avec palier intermédiaire et châssis 140/80 mm
- Supports latéraux renforcés
- 2 axes répartis sur 4 paliers
- Prédisposition pour attelage d'outils supplémentaires



Raffermissement et préparation du lit de semences au printemps.



Lutte efficace contre la pyrale du maïs, rapide et efficace avec une consommation de carburant modérée.



TÉMOIGNAGE CLIENT : M. JOHANNES SAMS, AUTRICHE

" Nous réensemençons régulièrement nos prairies. Le travail avec un rouleau lisse n'avait apporté que des résultats insatisfaisants. Depuis que nous travaillons avec le Matador 30, la germination est nettement améliorée. Nous avons également remarqué un effet positif, la stimulation du tallage par le rouleau.

Cela fonctionne également pour de nouveaux semis. Nous roulons également toutes les cultures avec le Matador et atteignons d'excellents taux de germination et surtout réguliers, comme nous n'en avions jamais eu. De plus, malgré 1300 mm de précipitations par an, nous n'avons aucun problème de battance.
Mon scepticisme initial a maintenant cédé la place à la conviction que cela était un investissement rentable."

Rouleau prismatique en fonte grise, complet avec cadre de 140 x 80 mm, attelage à trois points DPT 45, béquille en U et décrotteur latéral				
Type	Largeur de travail	Largeur de transport	Remarques	Poids
Matador 10	1,00 m	1,06 m	sans palier intermédiaire	430 kg
Matador 15	1,41 m	1,50 m	sans palier intermédiaire	556 kg
Matador 22	2,10 m	2,18 m	avec palier intermédiaire	807 kg
Matador 25	2,36 m	2,45 m	avec palier intermédiaire	850 kg
Matador 27	2,57 m	2,65 m	avec palier intermédiaire	917 kg
Matador 30	2,92 m	3,00 m	avec palier intermédiaire	1.030 kg
Matador 32	3,10 m	3,18 m	avec palier intermédiaire	1.091 kg
Matador 34	3,33 m	3,45 m	avec palier intermédiaire	1.238 kg
Matador 41	4,05 m	4,13 m	avec palier intermédiaire	1.453 kg

Herse à 3 rangées de dents, Culti, interligne 150 mm, 3 barres, complète avec plaques latérales				
pour Matador 27	2,50 m	2,50 m	rigide	445 kg
pour Matador 30	3,00 m	3,00 m	rigide	485 kg
pour Matador 41	4,00 m	4,00 m	rigide	565 kg
Options				
Signalisation et éclairage				15 kg
Attelage 3 points pour montage arrière pour Matador avec dents				153 kg



Le rouleau au piétinement de moutons
L´original. Depuis 1978

Deux disques de diamètres différents travaillent côte à côte. En conséquence, un suivi de sol parfait et un effet autonettoyant inégalé des rouleaux prismatiques.



Matador 30 – Pour la préparation du lit de semences avec une herse rotative



Matador 30 – avec dents et attelage 3 points arrière (en option)



GreenMaster 600 Alpin avec Matador 610 - le top pour les prairies : stimulation du tallage naturel, réparation des dégâts de gibiers, plombage des graines sursemées. Au final, une prairie plus dense, pour des rendements plus élevés !

ROULEAU MATADOR 6M

IDÉAL POUR LES ENTREPRISES AGRICOLES

- Utilisation polyvalente durant toute l'année
- Amortissement rapide
- Gestion professionnelle des prairies
- Rouler avant et/ou après le semis
- Implémentation de cultures sous-couvert
- Faux semis - Stimulation des repousses de colza et des mauvaises herbes
- Gestion des cultures intermédiaires
- Destruction des engrais verts
- Lutte contre la pyrale du maïs
- Rouler les céréales à la sortie d'hiver, pour favoriser le tallages et raffermir le sol soufflé par le gel



Matador 610 – largeur de transport 2,50 m



Matador 610 – Semis de trèfles sous couvert de maïs (ou céréales), cultures intermédiaires, engrais verts etc.



TÉMOIGNAGE CLIENT : ETA SUDENN, VARREL

" Lorsque j'ai acheté le Matador 610 pour mes semis de maïs, je croyais que je n'aurais pas d'autres utilisations du rouleau. J'ai été d'autant plus surpris de la forte demande de cet outil pour l'entretien des prairies et la lutte contre la pyrale du maïs.

La machine s'est avérée être très polyvalente et est quasiment utilisée toute l'année. Sur prairies et dans la lutte contre la pyrale, nous combinons le rouleau avec une herse frontale de Güttler et nous montons un semoir sur le rouleau.

Les excellents résultats de cette combinaison se sont rapidement répandus dans la région, de sorte que maintenant nous avons gagné de nouveaux clients."

MATADOR 420 - 800

ROULEAU PRISMATIQUE AUTONETTOYANT Ø 45/50 CM REPLIAGE HYDRAULIQUE

- Attelage frontal et arrière
- Châssis robuste
- Repliage hydraulique
- Prédisposition pour ajouter des outils
- Signalisation avec éclairage
- Section centrale de 1,80m ou 3m

Rouleau prismatique avec repliage en U = partie centrale de 1,80 ou 3m + extensions

Type	Largeur de travail	Largeur de cadre	Largeur de transport	Remarques	Poids
Matador 420	4,18 m	4,28 m	3,00 m	3,00 m + 2 x 0,60 m	1.945 kg
Matador 460	4,63 m	4,72 m	3,00 m	3,00 m + 2 x 0,80 m	2.105 kg
Matador 510	5,06 m	5,75 m	2,50 m	1,80 m + 2 x 1,70 m	2.235 kg
Matador 560	5,63 m	5,77 m	2,50 m	1,80 m + 2 x 2,00 m	2.400 kg
Matador 610	6,18 m	6,29 m	2,50 m	1,80 m + 2 x 2,25 m	2.555 kg
Matador 800	8,00 m	8,20 m	2,50 m	1,80 m + 2 x 3,10 m	3.140 kg

Options

Description	Remarques	Poids
Signalisation et éclairage	équipement standard	20 kg
Extensions de 4 à 6m	pour Matador 420	610 kg
Extensions de 4,6 à 6m	pour Matador 460	450 kg
Extensions de 4,2 à 8m	pour Matador 800	450 kg
Barre niveleuse	montée sur parallélogramme	400 kg
Herse à 3 rangées de dents	dents vibro 45/12mm droites	600 kg
Flatspring	palette à réglage hydraulique pour niveler la terre légère	300 kg
Attelage 3 points arrière	pour atteler à l'arrière le rouleau équipé d'un outil	130 kg



Lutte efficace contre la pyrale du maïs - rapide et efficace. Consommation de carburant modérée !



2 actions en 1 passage : détruire la pyrale du maïs et semer les engrais verts pour l'hiver.

Le meilleur pour votre sol.
Culture saine – récolte assurée!



Rouleaux trainés Mayor, OffSet®, Master et Magnum
Lit de semences au top : éviter la battance et l'érosion, lutte contre la pyrale du maïs, rendement énorme. Excellent sur prairies.



Rouleau prismatique Simplex
La solution pour les herses rotatives : En version synthétique, presque 50% plus léger – unique au monde ! Décrotteurs sans contact, facile à tracter !



Outil frontal Avant et Duplex
Avec moins de passages et de carburant, obtenez un meilleur lit de semences. Épargnez votre tracteur, machine et votre sol !



GreenMaster – le système 5-en-1 pour prairies et grandes cultures :
Niveler, scarifier, herser, semer et rouler en un seul passage. Utilisation du rouleau en combiné ou en solo. Pour les prairies et les cultures !



SuperMaxx® BIO
Jusqu'à 7 rangées pour un scalpage sans bourrage ! Utile toute l'année pour déchaumage, désherbage mécanique, enfouissement du lisier et préparation du lit de semences.



Rouleau prismatique Mediana
Rouleau porté mi-lourd GÜTTLER. De 3 à 9m de largeur de travail. Pendulaire 3 dimensions. Idéal pour betteraves, maïs, légumes et colza. Attelage avant et arrière !

1001_2572_LT_11-2022 Photos et données techniques non contractuelles. Sous réserve de modifications.

Leader en structure du sol

Service clients
0033 (0) 3 90 20 82 03
servicefr@guettler.de • www.guttler.fr

GÜTTLER®
GÜTTLER GmbH • D 73230 Kirchheim/Teck
+49 (0) 70 21 98 57-0 • www.guettler.de